本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-5749-8084	**03-5749-8291**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile
Twitter・Facebook・フォーラム		www.hp.com/jp/community

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

東京生産

カスタマイズモデル

日本市場向けに作られた軽量&コンパクトのタフ・モバイル

HP EliteBook 2170p/CT Notebook PC



11.6 Wide

信頼性の証、国内生産

MADE IN TOKYO

※製品画像は米国仕様です。

優れた性能と消費電力の低減を実現

より微細化された22nmプロセスルールにより設計・製造された最新の第3世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載。圧倒的な低消費電力で、高い処理能力を実現します。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーやインテル® ハイパースレッディング・テクノロジーはもちろん、グラフィックス機能がインテル® HDグラフィックス4000へと大きく進化したことで、低消費電力でありながら待ち時間が少なく快適な作業を実現します。

■ 1台当たりの消費電力



■ 第3世代インテル® Core™ プロセッサー



小型ボディでも妥協のないメンテナンス性

本体の背面にはProBookやEliteBookシリーズで採用されている「HP Easy Access Door」を採用。背面パネルは一枚のパネルとなっておりメモリやHDDなどに簡単にアクセスできます。※画像はイメージです。

■ HP Easy Access Door



◀ 簡単にカバーが取り外せ、メモリやHDDにアクセス可能です。

◀ カバーを外した状態。

■ 従来製品より大幅に軽量化

■ 書類と持ち歩ける小型サイズ



intel inside CORE i7 vPro

intel inside CORE i5 vPro

SRS Premium Sound PRO

日本のお客様の要求をもとに設計されたモバイルノートパソコン

ビジネスバッグで常に持ち歩く日本のワークスタイルを考慮して、より軽く・より小さくをコンセプトに設計されたビジネスノートパソコンです。単に軽量小型化を目指すのではなく、日本発でありながら、グローバルに展開できる企業向けパソコンに求められる耐久性・機能・重さ・大きさのバランスを慎重に見極め、重さ:約1.3kg、厚さ:約26mmの剛性・質感の高いプラチナカラーのボディに全く妥協のない多機能を実現しました。PS2、シリアル、パラレルポート、DVI端子など多彩なインターフェイスを備えるドッキングステーションに対応しており、軽量でありながら、ワンタッチで豊富なインターフェイスを利用することが可能です。

▼ドッキングステーション (別売り)

▲ PS/2、パラレルポート、シリアルポートなど多彩なインターフェイス

高い質感・堅牢性・拡張性を備えたハイエンド・ノート

モデル名の末尾につけられた「p」はプロフェッショナルの「p」。その名称に相応しく、過酷な環境下でも長期間にわたりパフォーマンスを発揮する高い耐久性を備え、長期運用・管理によるTCO(Total Cost of Ownership)の削減を実現するハイエンド・ノートです。アルミニウム・マグネシウム合金による堅牢性に優れたシャーシは、米軍調達基準もパスする優れた耐久性を備えます。ビジネスノートとしての拡張性、互換性、セキュリティ性、メンテナンス性のあらゆる面において、プロフェッショナルの要求を全て満たす製品です。

▲ 粉塵耐久テスト

▲ 落下耐久テスト

▲ 振動耐久テスト

※これらの画像は米軍調達基準(MIL-STD-810-G)テストの一部となります。

HP EliteBook 2170p/CT Notebook PC

※［　］は、CTO（注文仕様生産）により選択可能な項目です。

OS	Windows® 7 Home Premium（32bit）Service Pack 1（SP1）適用済み（日本語） Windows® 7 Home Premium（64bit）Service Pack 1（SP1）適用済み（日本語、英語） Windows® 7 Professional（32bit）Service Pack 1（SP1）適用済み（日本語、英語） Windows® 7 Professional（64bit）Service Pack 1（SP1）適用済み（日本語、英語）		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-3317Uプロセッサー （3MB L3キャッシュ、1.7GHz-2.6GHz）	インテル® Core™ i5-3427Uプロセッサー （3MB L3キャッシュ、1.8GHz-2.8GHz）	インテル® Core™ i7-3667Uプロセッサー （4MB L3キャッシュ、2.0GHz-3.1GHz）
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー無効 / インテル® vPro™ テクノロジー有効		
チップセット	モバイル インテル® QM77 Expressチップセット		
メモリ※1	2GB（2GB×1）/ 4GB（4GB×1）/ 8GB（4GB×2）SO-DIMM DDR3-1600 PC3-12800、最大16GB		
メモリスロット	2スロット（204ピン SO-DIMM）		
ストレージ※2	320GB HDD 7200rpm / 500GB HDD 7200rpm / 500GB HDD 7200rpm SED（自己暗号化機能搭載ハードディスク）内蔵 （シリアルATA II、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応※3）/ 128GB SSD		
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	なし		
モデム	なし		
ネットワークコントローラー	インテル 82579LM Gigabit Network Connection（1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T）		
無線LAN / Bluetooth	なし /インテル® 802.11a/b/g/n（アンテナ数:送信2、受信2）+ Bluetooth 4.0※4（IEEE 802.11a/b/g/n WLAN、Wi-Fi準拠、CCX準拠）、無線オン/オフボタン付き		
無線LANセキュリティ（無線LAN搭載モデル）			
グラフィックスタイプ	インテル® HD グラフィックス4000（プロセッサー内蔵）		
ビデオメモリ	最大815MB（メインメモリと共有）（メインメモリ2GB搭載時）、最大1696MB（メインメモリと共有）（メインメモリ4GB搭載時）		
ディスプレイタイプ（液晶表示最大解像度/表示色）※5	11.6インチワイド（16:9）HD（1366×768ドット）TFTカラー（最大1677万色）、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大2048×1536 最大1677万色、75Hzリフレッシュレート DisplayPort:最大 2560×1600、最大1677万色、60Hzリフレッシュレート		
ポインティングデバイス	デュアルポイント（ポイントスティック+タッチパッド（ジェスチャー対応、オン/オフ機能付））		
ワンタッチキー	なし		
拡張カードスロット※8	スマートカードリーダー※9、メディアカードリーダー※10		
キーボード	日本語:キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.0mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列［87キー］ 英語:キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.0mm、［82キー］		
インターフェイス	DisplayPort 1.1a×1、外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、ネットワークポート（RJ45）、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 USB3.0ポート×1、PoweredUSB3.0ポート×1、拡張コネクター		
オーディオ機能	SRS Premium Sound PRO™、High Definition Audio support、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク		
マネジメント機能	パワーマネジメント機能（ACPI準拠）、Wake-on-LAN等		
セキュリティ機能	HP ProtectTools セキュリティマネージャー、セキュリティ ロック ケーブル用スロット		
セキュリティチップ	TPM1.2準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ（W×D×H）	292×192×26.5（最薄部、突起部含まず）-30（突起部含む最厚部）mm		
質量※11	4セルバッテリ搭載時（オプティカルドライブなし）:約1.3kg		
ACアダプター	HP 65Wスリムスマート ACアダプター（動作電圧:100-240 VAC（電源コードは100VAC）、動作周波数:50-60 Hz、約161g、58×120×17-23mm（突起部・コード含まず））		
消費電力（通常時/最大時）	約9W/約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	N区分 0.192（A）	N区分 0.181（A）	N区分 0.163（AA）
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、VCCI、J-Moss（JIS C0950）等		
標準バッテリ※12	リチウムイオンバッテリ（4セル、30WHr）約199g、222×46×15mm / リチウムイオンバッテリ（6セル、48WHr）		
バッテリ駆動時間※13	最大約3.9時間（4セルバッテリ）		
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジー※14対応、電源オフ時 約2.5時間、電源オン時 約 3-5 時間		
ソフトウェア プリインストール/プリロード※15	HP ProtectTools 、HP Power Assistant（ピークシフト対応）、他		
ソフトウェア オフィス※16	なし / Microsoft® Office Personal 2010 / Microsoft® Office Home & Business 2010 / Microsoft® Office Professional 2010		
リサイクルラベル	あり / なし		
リカバリメディア※17	Windows® 7 Home Premium（32bit）:Windows® 7 Home Premium 32bit用リカバリメディア Windows® 7 Home Premium（64bit）:Windows® 7 Home Premium 64bit用リカバリメディア Windows® 7 Professional（32bit）:Windows® 7 Professional 32bit用リカバリメディア Windows® 7 Professional（64bit）:Windows® 7 Professional 64bit用リカバリメディア		
主な添付品※18	スリムスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※19	標準保証:1年（1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証/電話サポート）/ 標準保証3年（3年間引き取り修理サービス※20、3年間パーツ保証/電話サポート）		
	グローバルワランティ※21		

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 32ビットオペレーティングシステムでは利用可能な最大メモリが4GBに制限されます。また、4GBの中からPCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、4GB全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。これはHPが製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚を搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。※2 プライマリパーティション（Cドライブ）は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして19GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。※3 内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込んだうえ、さらに3Dモーションセンサーを搭載。ディスプレイが開いている状態では、全方位への落下を検知し、瞬間的にHDDヘッドをセイフティゾーンに退避。ディスプレイを閉じると少しの揺れでもヘッドを瞬間的に退避させるため、移動中の振動や衝撃からも大切なデータを守ります。ディスク面が傷つきデータを損失することを防ぎます。※4 対応プロファイル:Serial Port Profile（SPP）、Service Discovery Applicaton Profile（SDAP）、Dial-Up Networking（DUN）、Generic Object Exchange Profile（GOEP）、Object Push Profile（OPP）、File Transfer Profile（FTP）、Synchronization Profile（SYNC）、Hard Copy Cable Replacement（HCRP）、Personal Area Networking Profile（PAN）、Human Interface Device Profile（HID）、FAX Profile（FAX）、Basic Imaging Profile（BIP）、Headset Profile（HSP）、Hands Free Profile（HFP）、Advanced Audio Distribution Profile（A2DP） ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。※7 無線搭載モデルでのみ稼動 ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。※10「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDIOカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピューターが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/ ※11 構成により異なります。※12 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますのでお避けください。バッテリパックは消耗品です。※13 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなりことがあります。※14 90%充電まで約90分で可能（電源OFF時）。※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。※16 Windows® 7 Home Premium 正規版（32bit/64bit）ではMicrosoft® Officeを選択できません。※17 選択したエディションと同じエディションのリカバリメディアが付属します。また、リカバリメディアにはOSとドライバDVDがセットで付属します。本製品のリカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www8.hp.com/jp/ja/support-drivers.html HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit ※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。1年の標準保証を選択した場合はHP Care Packハードウェアサービスの購入はできません。※20 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※21 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。※環境条件（動作時）:湿度0～35℃（光ドライブ非書き込み時）、温度5～35℃（光ドライブ書き込み時）、相対湿度10～90%（但し、結露しないこと）。（非動作時）:湿度-20～60℃、湿度5～95%（但し、結露しないこと）。※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Centrino、Intel Core、Intel vPro、Celeron、Pentium、は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2012年7月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

JPT12193-01

日本HPのオンラインストア
HP Directplus
03-5749-8437
ご注文・お問い合わせ月曜日～金曜日9:00～19:00
（土曜日・日曜日、祝日、年末年始及び5/1を除く）
※個人のお客様のみ土曜日・日曜日9:00～18:00も受付
http://www.hp.com/jp/directplus/

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号